



□□+□+ □□□+□+□□ +□+□□
□+ □□+□+□ □□+□+□ □□+

**ATA
ALP**
ASANSÖR

"Yalnızca yukarı değil, ileri taşıyoruz."

□□+□+ □□□+□+□□ +□+□□
+□□ +□+□+□□ +□+□+□□ +□

MİSYONUMUZ

Ataalp Asansör olarak, insan güvenliğini ve konforunu ön planda tutarak, modern teknolojiyle donatılmış asansör sistemleri üretmek ve sunmak için çalışıyoruz. Kaliteli malzeme, mühendislik bilgisi ve titiz işçilikle müşterilerimize uzun ömürlü, güvenilir ve estetik çözümler sunmayı misyon edindik.

VİZYONUMUZ

Sektöründe öncü ve güvenilir bir marka olarak, sürdürülebilir ve akıllı asansör teknolojilerinde fark yaratan, hem yurt içinde hem yurt dışında tercih edilen bir firma haline gelmeyi hedefliyoruz. İnovasyona açık yapımız ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla, asansör sektörünün geleceğini şekillendirmek istiyoruz.

□○+○+ □○□○+○+□○ +○+○□○
○+ □○+○+□○ □○+□○+ □○+□○

ATA
VLP
ASANSÖR

"Yalnızca yukarı değil, ileri taşıyoruz."

○□○+○+ □○□○+○+□○ +○+○□○
+□○ +○+□○□○ +○+□○□○ +○

İÇİNDEKİLER

Paneller	3-4	Kat Butonu	31-34
Kat Kapıları	4-7	Kapı Üstü Butonu	35-36
Kabinler	8-18	Sensör ve Pano	37-43
Ürün Kataloğu	19-24	Asansör Rayları	44
Kabin Butonu	25-30	Asansör Motorları	45-48
Yedek Parça		49-56	



Bu katalog, ürün gruplarımızı ve teknik detaylarını kapsamlı şekilde sunar. Her sayfa, güvenliğinizi ve ihtiyacınız için özel olarak hazırlanmıştır.




Keşif & İhtiyaç Analizi
Proje Öncesi Teknik İnceleme
Detaylı Ürün Seçimi Rehberi



Hızlı servis, güvenli ulaşım.
Projeniz için zamanında çözümler.
Zamanında teslim, kesintisiz hizmet.


TELESKOPIK PANEL



Teknik Özellikler

- » Güçlendirilmiş rulmanlı kaşık sistemi
- » Mitron Kart ve Mitron Motor
- » Redüktörsüz direct drive motor sistemi ile daha sessiz ve daha düşük enerji tüketimi
- » Saniyede 1 Metre açma özelliği
- » Kapı genişliği auto-tuning fonksiyonu
- » Enerji Aldığında Otomatik pozisyonlama başlatma
- » Fotosel girişi ile otomatik geri açılma
- » Personel emniyet koruma
- » Sökülüp takılabilir terminaller, Dahili keypad


MERKEZİ PANEL



Teknik Özellikler

- » Güçlendirilmiş rulmanlı kaşık sistemi
- » Mitron Kart ve Mitron Motor
- » Redüktörsüz direct drive motor sistemi ile daha sessiz ve daha düşük enerji tüketimi
- » Saniyede 1 Metre açma özelliği
- » Kapı genişliği auto-tuning fonksiyonu
- » Enerji Aldığında Otomatik pozisyonlama başlatma
- » Fotosel girişi ile otomatik geri açılma
- » Personel emniyet koruma
- » Sökülüp takılabilir terminaller, Dahili keypad
- » Arcode Tümlüşik Pano Sistemi ile Entegre Data Kablosu (Hazır Tesisat)


TELESKOPIK PANEL



Teknik Özellikler

- » Sessiz ve ayarlı yay sistemi
- » Sessiz ve yüksek hızda çalışabilen aşınmaz tekerler
- » Şık görünümlü alüminyum eşik
- » İnsan sağlığı ve güvenliği öne çıkan ürün tasarımı
- » Yangına dayanıklı güçlendirilmiş poliüretan tekerler
- » Mekanizma Parçalarını Kapı Üzerinden Sökülüp Takılabılme özelliğine sahip ürün tasarımı

KAT KAPILARI



"Her Katta Güven, Her Açılıştta Konfor"

Ataalp Asansör güvencesiyle sunulan bu otomatik kat kapısı sistemi, modern tasarımı ve sağlam yapısıyla hem estetik hem de işlevsel bir çözüm sunar.

Sessiz ve sarsıntısız çalışma özelliği sayesinde kullanıcı konforunu artırırken, uzun ömürlü yapısıyla yoğun kullanıma uygun bir performans sergiler.

Kompakt ve zarif formu, farklı mimari projelere uyum sağlarken, **Ataalp Asansör**'ün kalite anlayışını her detayında yansıtır.

Modern Yüzeyli Kat Kapısı



Minimal Tasarım, Maksimum Uyum

Mekân estetiğini bozmayan sade çizgileriyle ön plana çıkan bu otomatik kat kapısı, modern mimarilere uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Dış yüzeyinde kullanılan homojen panel yapısı ve köşe dönüşlerindeki hassas işçilik, hem şık hem de dayanıklı bir çözüm sunar. Sessiz açılıp kapanan mekanizmasıyla kullanım konforunu üst seviyeye çıkarır.

Teknik Özellikler

Kapı Tipi : Otomatik kat kapısı

Açılma Şekli: Yandan kayar (merkezden açılır iç mekanizmayla)

Kapı Malzemesi: Elektrostatik boyalı sac / opsiyonel paslanmaz çelik

Kaplama Seçenekleri: RAL renk seçenekleriPaslanmaz satine, desenli veya aynalı yüzey alternatifleri

Yüzey: Düz, çizgisiz minimal panel görünümü

Yalıtım: Ses ve toz yalıtım contaları

Güvenlik: EN 81-20 ve EN 81-50 standartlarına uygunluk

Montaj Uyumu: Her tür kuyu yapısına entegre edilebilir

Opsiyonel Özellikler: Yangın dayanımlı model (EI60/EI90 sertifikalı)

Avantajlar: Temiz, modern ve mimariye uygun dış görünüm

Opsiyonel kaplama alternatifleriyle kişiselleştirilebilir tasarım

Kolay temizlenebilir ve darbelere karşı dayanıklı yüzey

Yüksek güvenlik ve standart uyumu

Dayanıklı gövde yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım

Otomatik Merkezden Açılır Kat Kapısı

Alüminyum Panel Sistem

Yüksek performans, sessiz çalışma ve uzun ömürlü kullanım için tasarlanan otomatik merkezden açılır kapı sistemi, asansör çözümlerinde güvenliği ve estetiği bir araya getirir. Kapı kanatları, simetrik olarak iki yana açılarak kullanım alanını maksimize eder. Hem estetik görünüme hem de mekanik dayanıklılığa sahip olan bu sistem, modern yapıların ihtiyaçlarına tam uyum sağlar.



Teknik Özellikler

Açılma Tipi: Merkezden açılır, çift kanatlı (center opening)

Kapı Malzemesi: Yüzey kaplamalı sac gövde / isteğe bağlı alüminyum panel

Tahrik Sistemi: VVVF kontrollü motor (sessiz ve kontrollü hareket sağlar)

Ray Mekanizması: Yüksek dayanımlı alüminyum taşıyıcı ray sistemi

Kilit Mekanizması: Elektrikli güvenlik kilidi, mekanik destekli

Emniyet Sistemi: Fotosel sensör desteği ile sıkışma önleyici güvenlik

Uygunluk: EN 81-20 / EN 81-50 asansör standartlarına uygun

Boyutlar: Kabin açıklığına göre özel üretim

Kullanım Alanları: Konut, AVM, hastane, otel ve ofis projeleri

Kaplama Seçenekleri: RAL boyalı, paslanmaz çelik, desenli laminat, cam panelli alternatifler

Avantajlar: Sessiz ve titreşimsiz çalışma,

düşük enerji tüketimi, uzun ömürlü ve düşük bakım ihtiyacı

modern tasarımıyla iç mimariye uyum ve modüler yapısı sayesinde hızlı montaj

Düz Panel Otomatik Kat Kapısı



Sadelikte Güven

Düz yüzeyi ve çizgisiz formuyla öne çıkan bu otomatik kat kapısı, sade estetiği modern mekanlarla buluşturur. Kir tutmayan yüzey yapısı ve temiz çizgileri sayesinde, özellikle hijyenin ön planda olduğu alanlar için ideal bir tercihtir. Minimalist görünümüyle mimari bütünlüğe katkı sağlar.

Teknik Özellikler

Kapı Tipi: Otomatik kayar kat kapısı

Açılma Şekli: Yandan kayar, merkezden açılır çift kanat (center opening)

Yüzey Tipi: Düz ve girintisiz panel yüzeyi

Malzeme: Elektrostatik boyalı sac / opsiyonel paslanmaz çelik

Kaplama Seçenekleri: RAL renk kartelası Mat / parlak paslanmaz yüzey Ayna Taş desen laminat alternatifleri

Temizlik Avantajı: Toz birikimini engelleyen girintisiz yüzey

Güvenlik Uyumu: EN 81-20 / EN 81-50 standartlarına tam uygunluk

Yalıtım: Kapı contaları ile ses ve hava yalıtımı

Uygulama Alanları: Hastaneler, ofis binaları, rezidanslar, oteller

Opsiyonel Özellikler: Yangın dayanımlı versiyon (EI60/EI90)

Avantajlar: Hijyenik ve kolay temizlenebilir yüzey

Şık, modern ve sade dış görünüm

Mimari tasarımlarla uyumlu minimal yapı

Sessiz, konforlu ve dayanıklı kullanım

Geniş opsiyonel kaplama alternatifleri

KABİNLER



Teknik Özellikler

- » Alüminyum çiteler
- » Kaplama satine paslanmaz
- » Çift küpeşte
- » Taban star galaxy
- » Tavan punch desen
- » Süpürgelik ambiyans aydınlatma
- » Elektronik aşırı yük

KABİNLER



Teknik Özellikler

- » Alüminyum çitalar
- » Kaplama siyah ayna paslanmaz
- » Döşeme beyaz cam
- » Çift küpeşte
- » Taban star galaxy
- » Tavan lazer kesim
- » Süpürgelik ambians aydınlatma
- » Elektronik aşırı yük

KABİNLER



Teknik Özellikler

- » Alüminyum çiteler
- » Kaplama siyah ayna paslanmaz
- » Döşeme satine paslanmaz
- » Çift küpeşte
- » Taban star galaxy
- » Tavan punch desen
- » Süpürgelik ambiens aydınlatma
- » Elektronik aşırı yük
- » Ayna kenar aydınlatma

KABİNLER



Teknik Özellikler

- » Alüminyum çiteler
- » Kaplama bakır ayna paslanmaz
- » Döşeme dekoratif paslanmaz
- » Çift küpeşte
- » Taban star galaxy
- » Tavan punch desen
- » Süpürgelik ambiens aydınlatma
- » Elektronik aşırı yük
- » Ayna kenarı aydınlatma

KABİNLER



Teknik Özellikler

- » Alüminyum çiteler
- » Kaplama bakır ayna paslanmaz
- » Döşeme satine paslanmaz
- » Çift küpeşte
- » Taban star galaxy
- » Tavan punch desen
- » Süpürgelik ambiens aydınlatma
- » Elektronik aşırı yük
- » Ayna kenarı aydınlatma

KABİNLER



Teknik Özellikler

- » Alüminyum çiteler
- » Kaplama sarı ayna paslanmaz
- » Döşeme dekoratif paslanmaz
- » Çift küpeşte
- » Taban rosaminho
- » Tavan lazer kesim
- » Süpürgelik ambiens aydınlatma
- » Elektronik aşırı yük

KABİNLER



Teknik Özellikler

- » Alüminyum çiteler
- » Kaplama satine paslanmaz
- » Döşeme satine paslanmaz-sarı ayna bombeli
- » Çift küpeşte
- » Taban star galaxy
- » Tavan punch desen
- » Süpürgelik ambiyans aydınlatma
- » Elektronik aşırı yük
- » Bombeli kabin

KABİNLER



IMS-C141



IMS-C142



IMS-C143



IMS-C145



IMS-C146



IMS-C147



IMS-C144



IMS-C148



IMS-C152

KABİNLER



IMS-C149



IMS-C150



IMS-C151



Ataalp Asansör olarak, kullanıcı güvenliğini ve konforunu ön planda tutarak tasarladığımız asansör kabinleri, modern çizgileri ve yüksek kaliteli malzemeleriyle her mekâna estetik bir değer katar. Farklı taşıma kapasitelerine uygun çözümlerimizle konut, ticari ve endüstriyel yapılarda beklentilerin ötesinde performans sunuyoruz. Dayanıklılığı, sessiz çalışması ve kullanıcı dostu detaylarıyla öne çıkan kabinlerimiz, uzun ömürlü ve sorunsuz kullanım garantisiyle hizmetinize sunulmaktadır.



KABİNLER

Sedye Asansör Kabinleri



IMS-SC101



IMS-SC102

Sağlık kuruluşları için özel üretilen kabinlerimiz



IMS-YC101



IMS-SC103

KABİNLER

Panoramik Kabinler



IMS-PC104



IMS-PC105

Ataalp Asansör olarak, şeffaf tasarımıyla mekânlara ferahlık ve estetik kazandıran panoramik kabin çözümleri sunuyoruz. Cam yüzeylerin hâkim olduğu bu özel tasarımlar, mimari yapılarla bütünleşerek kullanıcıya yolculuk sırasında dış mekânla görsel bir bağ kurma imkânı sağlar. Oteller, alışveriş merkezleri, plaza ve prestijli konut projeleri için ideal olan panoramik kabinlerimiz; modernliği ve zarafeti bir arada sunar.

Yüksek kaliteli temperli camlar ve paslanmaz çelik detaylarla ürettiğimiz kabinler, hem güvenliği hem de uzun ömürlü kullanım avantajını beraberinde getirir. Sessiz çalışma prensibi, titreşimsiz hareket kabiliyeti ve şık aydınlatma sistemleriyle panoramik kabinlerimiz; estetik beklentileri karşılamamanın ötesinde, konforlu bir yolculuk deneyimi yaşatır. **Ataalp Asansör** güvencesiyle, her ayrıntısı özenle planlanmış panoramik kabinler, projelerinize prestij katar.



IMS-PC102



IMS-PC103



RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004
RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007	RAL 1011	RAL 1012
RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017
RAL 1018	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023
RAL 1024	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032	RAL 1033
RAL 1034	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003
RAL 2004	RAL 2006	RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011
RAL 3002	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003
RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011
RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014	RAL 3015	RAL 3016
RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027
RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005
RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008	RAL 4009	RAL 4010

RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004
RAL 5005	RAL 5006	RAL 5007	RAL 5008	RAL 5009
RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014
RAL 5015	RAL 5016	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019
RAL 5020	RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024
RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004
RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6009
RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014
RAL 6015	RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019
RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6023	RAL 6024
RAL 6025	RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029
RAL 7000	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004
RAL 7005	RAL 7006	RAL 7007	RAL 7008	RAL 7009

RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015
RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024
RAL 7025	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032	RAL 7033
RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038
RAL 7039	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044
RAL 7045	RAL 7046	RAL 7047	RAL 8000	RAL 8001
RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007	RAL 8008
RAL 8009	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016
RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024
RAL 8025	RAL 8028	RAL 9001	RAL 9002	RAL 9003
RAL 9004	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010
RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018	

Cam Görselleri

Glass Images





20

Ürün Kataloğu / Product Catalogue


shutterstock

Daha fazla görsel için www.shutterstock.com adresini ziyaret edebilirsiniz.






P-100




P-101




P-102




P-103




P-104




P-105




P-106




P-107




P-108




P-109




P-110




P-111




P-112




P-113




P-114




P-115



P-116



P-117



P-118




L-119



L-120



L-121



L-122



Paslanmaz Modellerimiz


Stainless Steel Models



22

Ürün Kataloğu / Product Catalogue





T-PVC-01



T-PVC-02



T-PVC-03



T-PVC-04




T-PVC-05



T-PVC-06



EMPERADOR BLACK



EMPERADOR LIGHT



AKSARAY YAYLAK




BALTIC BROWN



PEARL



ROSEM NHO




ROSEWELL




STAR GALAXY

KABİN BUTONU


LED aydınlatmalı göstergeleri sayesinde hem modern bir görünüm sunar hem de kullanım kolaylığı sağlar. Farklı tasarım ve renk seçenekleriyle her türlü kabin iç tasarımına uyum sağlayan Atalp buton panelleri, estetikle teknolojiyi buluşturur.



GSN2000SM_BGTurkuaz



GTN_2000DM




GTN2000WDPF




ISMN2000SM

KABİN BUTONU


Ataalp Asansör kabin butonları, ışıklığı ve işlevselliği bir araya getirerek kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşır. Ergonomik tasarımı, dayanıklı malzeme yapısı ve hassas tepkime özelliğiyle her dokunuшта güvenli ve hızlı bir tepki sağlar.




DGNP2000SM



GSN2000_TFT22



GSN2000-DPF_DM



GSN2000SM_BGGri


KABİN BUTONU

Dokunma hassasiyeti yüksek butonlar, her basışta net ve güvenilir bir tepki verir.


Estetik tasarımı ve sade arayüzüyle kullanıcıların kabin içindeki yön bulmasını kolaylaştırır.




LGP_Seri_kabin_radius



LGPN2000BSM



LGPN2000FBSM




LGPN2000ROSE



LSPN2000DM

KABİN BUTONU




SG_Seri_gold




SG_Seri_siyah



SGN2000D100



SGN2000SM




SGN2000SM_01


KABİN BUTONU



SGN2000SM_01-2




SGS60PN2000_Black



SGS60PN2000_Gold



SGS60PN2000_Rose



SGS60PN2000_Satine

KABİN BUTONU

LSPNY1000_yan



Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiş olan bu kabin buton paneli, hem dayanıklılığı hem de modern tasarımıyla dikkat çeker. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde tüm yaş grupları için kolay ve güvenli bir kullanım sunar. Düğmeler, yüzeydenhafif çıkıntılı yapısıyla ergonomik bir dokunuş hissi sağlarken, LED arka aydınlatmaları sayesinde karanlık ortamlarda bile rahatlıkla görülebilir. Kabartmalı rakamlar ve Braille alfabesi desteği, görme engelli bireyler için erişilebilirlik sunar. Acil durum butonları, zil ve alarm sistemi gibi güvenlik unsurları da düşünülerek tasarlanmıştır. Panel üzerinde yer alan dijital ekran ve yönlendirme simgeleri, asansörün anlık durum bilgilerini kullanıcıya net bir şekilde iletir. Bu panel, hem estetik görünümü hem de yüksek performansı ile konut, otel ve ticari binalarda tercih edilen güvenilir bir çözümdür.



SGPN1000SM_01

KAT BUTONU



2023_A01



2023A_gold



2023A_satine



2023A_siyah




2023B_rose01




2023D_02



2023E_01




2023E_02




2023E_03




2023E_05




GS




GS_2023_antrasit




GS_2023_beyaz



GST_301



GST_301_LCD



GST_321




GST_322


KAT BUTONU




GT



GTT_301



GTT_321W




LGT281




LGT281_01




LGT281_01A



LGT281_B



LSLG



LSLG_C




PGT281 DM



PGT281




PGT281_01



PGT281_gold



PGT281a



PGT282



PS

KAT BUTONU



PST281 DM



PSXT251 Black



PSXT251 DM




PSXT251 Gold



SGT301



PSXT2522 SB



SGT321



PSXT251 Gold_SB



SGTS301


Ataalp Asansör olarak, kullanıcı güvenliğini ve konforunu ön planda tutarak tasarladığımız kat butonları, her detayıyla kaliteli ve uzun ömürlü kullanım sunar. Şık ve sade tasarımıyla bina mimarisiyle uyum sağlayan bu butonlar, LED aydınlatmalı yapısıyla hem gündüz hem de gece net bir görünürlük sağlar. Tüm yaş gruplarının rahatlıkla kullanabileceği ergonomik yapısının yanı sıra, Braille alfabesi gibi erişilebilirlik unsurlarıyla engelli bireylerin de güvenle kullanabileceği bir deneyim sunar. **Ataalp Asansör** kat butonları, dış cephedeki ilk temas noktası olarak hem estetik hem de işlevsellik açısından asansör sistemlerinin bütünleyici parçasıdır.

KAT BUTONU


“Asansörde

Yeni


Nesil Çözüm.”




SGT2001



SGT2001_01



SGT2001_02



SGT2001_03

KAPI ÜSTÜ BUTONU

Şıklığın ve Fonksiyonelliğin Buluşma Noktası: Kapı Üstü Kat Göstergeleri



AGI64



Gi100



GIA320_01



GIA250



GIA320_DM



GIA250_yan



GIA320



SGI300



PGI280_DM

Ataalp Asansör olarak, asansör kullanıcı deneyimini sadece performansla değil, estetikle de ileriye taşıyoruz. Kapı üstü kat göstergelerimiz; modern mimariye uyum sağlayan tasarımı, yüksek görünürlük sağlayan LED teknolojisi ve kolay anlaşılır yönlendirme sistemiyle hem kullanıcı dostu hem de prestijli bir çözümdür.


KAPI ÜSTÜ BUTONU



Kapiüstü_2023_01



Kapiüstü_2023_02




SGI800



Kapiüstü_2023_03



SGI300_DM



PGI280

Yolculuk Daha Başlamadan Güvende Hissedin

Kapı üstü kat göstergeleri, asansör sisteminin kullanıcıyla ilk temas noktasıdır.

Ataalp Asansör olarak, bu temasın net, anlaşılır ve estetik olmasına önem veriyoruz.

Gelişmiş gösterge sistemlerimiz; yön bilgisini ve kat numarasını anlık olarak sunarken, yüksek ışık şiddetine sahip ekran yapısıyla her ortamda kolayca okunabilir.

SENSÖR VE PANO



Sismik hareketleri algılayarak röle çıkışı veren, erken uyarı veya otomasyon sistemlerini tetiklemek için kullanılan bir cihazdır.

GÜÇ (Kırmızı LED): Cihaza enerji geldiğini gösterir.
KALİBRE (Sarı LED): Kalibrasyon işlemi sırasında yanar.
RÖLE AKTİF (Yeşil LED): Deprem algılandığında rölenin aktif olduğunu gösterir.

KALİBRE: Cihazın hassasiyet ayarını (kalibrasyonunu) yapmak için kullanılır.

RESET: Cihazı sıfırlamak veya alarm durumunu sonlandırmak için kullanılır.

TEST: Cihazın röle çıkışını ve LED göstergelerini test etmek için kullanılır.

Otomasyon Kontrol Panosu İncelemesi

MT70 Dişlisiz Motor Hız Kontrol Kumanda Panosu

Genel Tanım

Bu pano, bir asansör sisteminin ya da otomasyon tabanlı bir tesis kontrol sisteminin elektriksel kontrol ve güç dağıtımını sağlayan ana ünite olarak görev yapar. İçerisinde güç dağıtım elemanları, kontrol modülleri, sinyal arayüzleri, koruma ekipmanları ve kullanıcı arayüzü bileşenleri bulunur.

Teknik Özellikler

- Uygulama Şekli
Yeni Asansörlerin Kurulumunda ve Eski Asansörlerin Revizyonlarında
- Motor Kontrol Kodu
Dişlisiz (Senkron) Makine ve Dişli (Asenkron) Makine
- Asansör Hızı
4m/sn ye kadar
- Durak Sayısı
48 Durağa Kadar
- Grup Çalışma
Dublek Veya 8'li Asansöre Kadar
- Soketi hazır kabin butonu Tesisatı
Hazır Tesisat CAN-BUS Haberleşmeli veya Opsiyonel Olarak Paralel Tesisat
- Kat Tesisatı
Hazır Tesisat MOD-BUS Haberleşmeli veya Opsiyonel Paralel Tesisat
- KAPI KONTROLÜ
Bağımsız Olarak Çalışabilen 2 Kapı Kontrolü
- Otomatik Kata Getirme
1 faz 220V AC Ups ile Kurtama
- Encoder Seçenekleri
Atımsal Encoder (5V TTL Line driver veya 10-30V DC OPEN COLLEKTOR
Mutlak encoder (Endat ENC-1313/ERN-1387, SİN-COS VEYA UVW
- Geri Kaydırmayı Önleme
Herhangi Yük Sinyali Olmadan Otomatik Olarak Kabinin Geri Kaymasını Engeller
- ŞİFRELEME
- Büyük Ekranlı El Terminali
- Bluetooth Modeli İle Android Ayarlı Yapabilme
- En-dat ve Sin-Cos Encoder



SENSÖR VE PANO

MT70 Dişli Motor Hız Kontrol Kumanda Panosu


Teknik Özellikler

- Uygulama Şekli
- Yeni Asansörlerin Kurulumunda ve Eski Asansörlerin Revizyonlarında
- Motor Kontrol Kodu
- Dişlisiz(Senkron) Makine ve Dişli (Asenkron) Makine
- Asansör Hızı
- 4m/sn ye kadar
- Durak Sayısı
- 48 Durağa Kadar
- Grup Çalışma
- Dublex Veya 8'li Asansöre Kadar
- Soketi hazır kabin butonu Tesisatı
- Hazır Tesisat CAN-BUS Haberleşmeli veya Opsiyonel Olarak Paralel Tesisat
- Kat Tesisatı
- Hazır Tesisat MOD-BUS Haberleşmeli veya Opsiyonel Paralel Tesisat
- KAPI KONTROLÜ
- Bağımsız Olarak Çalışabilen 2 Kapı Kontrolü
- Otomatik Kata Getirme
- 1 faz 220V AC Ups İle Kurtama
- Encoder Seçenekleri
- Atımsal Encoder(5V TTL Line driver veya 10-30V DC OPEN COLLEKTOR
- Mutlak encoder (Endat ENC-1313/ERN-1387,SİN-COS VEYA UVW
- Geri Kaydırmayı Önleme
- Herhangi Yük Sinyali Olmadan Otomatik Olarak Kabinin Geri Kaymasını Engeller
- ŞİFRELEME
- Büyük Ekranlı El Terminali
- Bluetooth Modeli İle Android Ayarlı Yapabilme
- Incremental Encoder



Mt70

Revizyon Kutusu



RNS

Ataalp Asansör güvencesiyle sunulan bu revizyon kutusu, bakım ve arıza müdahalelerinde maksimum verimlilik ve güvenlik sağlar. İçerisinde yer alan yüksek kaliteli elektronik bileşenler ve düzenli kablolama altyapısı sayesinde, teknisyenlerin sahada hızlı ve güvenli şekilde çalışmasına olanak tanır. Modüler yapısı, farklı sistemlerle uyumlu çalışmayı mümkün kılar; sade tasarımı ve kompakt formu, montaj kolaylığı sağlar. Revizyon modu aktif edildiğinde, asansör manuel kontrole geçerek bakım işlemlerinin güvenli yürütülmesini sağlar. **Ataalp Asansör** olarak, hem kullanım kolaylığı hem de teknik güvenilirliği ön planda tutuyoruz.

SENSÖR VE PANO

Teknik Özellikler

- Uygulama Şekli
- Hız Kontrollü, Çift Hızlı, Hidrolik
- Motor kontrol modu
- Dişlisiz (senkron) makine ve
- Dişlili (Asenkron) makine
- Asansör Hızı: 1,6m/sn'ye kadar
- Durak sayısı : 24 durağa kadar
- Encoder seçenekleri
- Artımsal Encoder (5V TTL line driver veya 10-30V DC open collector)
- Mutlak Encoder (Endat ENC-1313/ERN-1387, Sin-COS veya UVW)
- Geri kaydirmayı önleme
- Herhangi bir yük sinyali olmadan otomatik olarak kabinin geri kaymasını engeller
- USB'den yazılım güncelleme
- Soketli hazır Kabin butonu tesisatı
- Hazır tesisat CAN-BUS haberleşmeli veya paralel tesisat
- Kat tesisatı
- Hazır tesisat MOD-BUS haberleşmeli veya opsiyonel paralel tesisat
- Kapı Kontrolü
- Bağımsız olarak çalışabilen 2 kapı kontrolü
- Otomatik kata getirme
- 3 Faz 60V DC 4 Akü ile kurtarma

CLS Plus Çift Hız Kumanda Panosu



CLS

Kuyu Revizyon Kutusu




W_KRK

Ataalp Asansör olarak, bakım ve servis güvenliğini en üst düzeyde tutmak için geliştirilen kuyu revizyon kutuları, teknisyenlerimize asansör kuyusu içinde tam kontrol imkânı sunar. Bu özel kutu sayesinde asansör, bakım moduna alınarak manuel şekilde yukarı ya da aşağı hareket ettirilebilir. Böylece kabin, bakım sırasında istenilen konuma güvenle getirilebilir. Üzerinde yer alan yön butonları, acil durdurma düğmesi ve sinyal göstergeleriyle sahada çalışan personelin güvenliği maksimum düzeye çıkarılır. **Ataalp Asansör** güvencesiyle sunulan kuyu revizyon kutuları, her detayında güvenli ve sorunsuz bir bakım süreci hedeflenerek sunulmuştur.


SENSÖR VE PANO

Kuyu İçi Pano



W_KİP

Molitek Sensör



W_MS

Kapı İçi Pano



İÇP

Kuyu İçi Pano: **Ataalp Asansör** olarak sistem güvenliğini ve düzenini ön planda tutuyoruz. Kuyu içi pano, asansör kuyusu içerisinde tüm bağlantıların merkezi olarak toplandığı ve kontrol edildiği ünedir. Dayanıklı yapısı, düzenli kablolama yapısı ve bakım dostu tasarımı sayesinde hem montajı kolaylaştırır hem de arıza durumlarında hızlı müdahale imkânı sunar. Uzun ömürlü ve güvenli bir kullanım için tüm panolarımız titizlikle üretilmektedir.

Molitek Sensör: Yüksek hassasiyet ve güvenilir performans sunan Molitek sensörler, kabin konumlaması ve kat hizalama işlemlerinde kritik bir rol üstlenir.

Ataalp Asansör olarak tercih ettiğimiz bu sensörler, sistemin hem güvenliğini artırır hem de konforlu bir sürüş sağlar. Zorlu çalışma koşullarına dayanıklı yapısıyla öne çıkan Molitek, asansör teknolojisinde güvenilirliğin adıdır.

Kapı İçi Pano: **Ataalp Asansör'ün** yüksek kalite standartlarına uygun olarak tasarlanan kapı içi panolar, kat kapılarının kontrolünü sağlayan önemli bir bileşendir.

Kompakt ve düzenli yapısı sayesinde montaj kolaylığı sağlarken, güvenli bağlantı noktaları ile arızaları minimuma indirir. Tüm sistemle uyum içinde çalışan bu panolar, bakım süreçlerinde de büyük kolaylık sunar.

SENSÖR VE PANO

Tümleşik Asansör Kontrol Sürücüsü

Teknik Özellikler

Uygulama Şekli :

Yeni asansörlerin kurulumunda ve eski asansörlerin revizyonlarında

Motor kontrol modu

Dişlisiz (senkron) makine ve

Dişlili (Asenkron) makine

Asansör Hızı: 4m/sn'ye kadar

Durak sayısı: 48 durağa kadar

Grup çalışması:

Dublex veya 8'li asansöre kadar

Soketli hazır Kabin butonu tesisatı:

Hazır tesisat CAN-BUS haberleşmeli veya opsiyonel olarak paralel tesisat

Kat tesisatı: Hazır tesisat

MOD-BUS haberleşmeli

veya opsiyonel paralel tesisat

Kapı Kontrolü: Bağımsız olarak çalışabilen

2 kapı kontrolü

Otomatik kata getirme

1 Faz 220V AC Ups ile kurtarma

Encoder seçenekleri: Artımsal Encoder (5V TTL line driver veya 10-30V DC open collector)

Mutlak Encoder (Endat ENC-1313/ERN-1387, Sin-COS veya UVW)

Geri kaydırmayı önleme: Herhangi bir yük sinyali olmadan otomatik olarak kabinin geri kaymasını engeller

Şifreleme: Büyük ekranlı el terminali

Bluetooth modülü ile ANDROID telefonla ayarları yapabilmek



W_TAKS

“Yükünüzü değil,
güvenliğinizi taşıyoruz.”

SENSÖR VE PANO

Kontrol Panelleri



KP_1




KP_2



KP_3



KP_4



KP_5



KP_6



KP_7



KP_8



KP_9



KP_10

SENSÖR VE PANO

Kontrol Panelleri



KP_11




KP_12




KP_13



KP_14



KP_15



KP_16




KP_17




KP_18

ASANSÖR RAYLARI




Ataalp Asansör olarak, asansör sistemlerinin güvenli ve konforlu çalışabilmesi için yüksek kaliteli ray çözümleri sunuyoruz. Görselde yer alan T tipi asansör rayları, kabin ve karşı ağırlıkların düşey hareketini güvenli bir şekilde yönlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Farklı taşıma kapasitelerine uygun çeşitli boyut ve kalınlıklarda sunulan bu raylar, hassas işçilik ve dayanıklı malzeme ile üretilerek uzun yıllar sorunsuz performans sağlar.

Yüzeyleri yüksek hassasiyetle işlenmiş olan raylarımız, kabin titreşimlerini minimuma indirir ve sessiz çalışma avantajı sunar. Standartlara uygunluk, rijit yapı ve kolay montaj gibi avantajlarıyla Ataalp Asansör ray sistemleri, her türlü projede güvenle tercih edilir. Kaliteyi detaylarda arayanlar için en doğru seçim.




ASANSÖR MOTORLARI


Ataalp Asansör olarak, yüksek taşıma kapasitesi ve uzun ömürlü kullanım sunan dişlili motor sistemleriyle projelerinize güç katıyoruz. Görselde yer alan klasik tip dişlili motorlar, özellikle orta ve yüksek katlı binalarda tercih edilen, verimli ve güvenilir tahrik sistemleridir. Redüktörlü yapısıyla yüksek tork sağlayan bu motorlar, ağır yüklerde dahi istikrarlı bir performans sunar. Darbe emici özelliğe sahip yapısı, titreşimi azaltırken sessiz bir çalışma ortamı oluşturur. Sarı döküm kasnak ve sağlam metal gövde ile birleşen bu motor, bakım kolaylığı ve yüksek dayanıklılığı sayesinde tercih sebebidir. **Ataalp Asansör** güvencesiyle sunulan dişlili motorlar, uzun süreli ve güvenli bir kullanım için en ideal çözümlerden biridir.



DIŞLİLİ MOTOR
Zf82



TAMBURLU MOTOR
Z60



DIŞLİLİ MOTOR
Zf112

ASANSÖR MOTORLARI




HOMELIFT SERİSİ
Hs100

Dişlisiz motorlar, kasnağı doğrudan motorun miline bağlayan sistemlerdir. Genellikle permanent magnet (kalıcı mıknatıslı) senkron motor teknolojisi kullanılır. Bu motorlar daha kompakt, sessiz ve enerji verimliliği yüksek sistemlerdir. Genellikle makine dairesiz (MRL) asansör sistemlerinde kullanılır ve bakım ihtiyacı oldukça düşüktür. Özellikle modern binalarda ve yüksek kaliteli asansör sistemlerinde tercih edilir.



PALANGA KASNAĞI

*** Asansörün kurulum planına göre kasnak çapları değişmektedir



DİŞLİSİZ MOTOR

Asansör kasnağı, tahrik motoru ile kabin ve karşı ağırlık arasındaki çelik halatları yönlendiren dairesel bir parçadır. Halatların bu kasnak üzerinden geçmesiyle birlikte sürtünme kuvveti oluşturularak kabin hareket ettirilir. Kasnaklar genellikle döküm ya da çelikten imal edilir ve yüzeylerinde halatların sabit bir hatta ilerlemesini sağlayan oluklar bulunur. Dişli sistemlerde kasnak motorun dişli çıkışına bağlanırken, dişlisiz sistemlerde doğrudan motor miline monte edilir.

ASANSÖR MOTORLARI

FORCE



ELEGANCE



STRONG LITE



STRONG SERİSİ



STRONG PLUS



SMART SERİSİ



ASANSÖR MOTORLARI

DİŞLİSİZ QUIET 1



DİŞLİSİZ QUIET 2



DİŞLİSİZ QUIET 3



DİŞLİSİZ QUIET 4



DİŞLİSİZ QUIET 5



DİŞLİSİZ QUIET 6




YEDEK PARA



POLİÜRETAN TAMPON



HİDROLİK TAMPON



KUYU DİBİ TAMPON SEHPASI



Ataalp demek

YEDEK PARA



KLAVUZ SAC AYAK



KLAVUZ PLASTİK AYAK



KABİN TAKOZU




HİDROLİK AYAĞI



PLASTİK REHBER AYAK



KUYU AYIRICI



KUYU MERDİVENİ



TEKERLEKLİ AYAK

Sürdürülebilir,


YEDEK PARA



ELİK HALAT



ELİK HALAT TUTUCU



ELİK HALAT KAPAĐI



LİMİT ANAHTARI

Dayanıklı,

YEDEK PARA



HIZ YÖNETİCİSİ



ÇEKİŞ KASNAĞI



MAKİNA ŞASESİ



MAKİNE KORUYUCU (SET)



DİŞLİSİZ MAKİNE KORUYUCU



DİŞLİSİZ MAKİNA ŞASESİ



HIZ REGÜLATÖRÜ ALT KASNAK



CİVATALI MAKİNA TAKOZU



DİŞLİSİZ MAKİNA TAKOZU

Güçlü,



MAKİNE TAKOZU

YEDEK PARÇA



ESNEK KABLO



NYAF KABLO



TTR KABLO



DİJİTAL KABLO



ENKODERLİ KAPI MOTORU



KAPI MOTORU



KAPI KONTROL KARTI



**TEK KONTROLLÜ
MANYETİK KESİCİ**



YUVARLAK MIKNATIS



BISTABLE MANYETİK DEVRE KESİCİ



ŞERİT MIKNATIS

Kaliteli,

YEDEK PARA



YOLCU ASANSÖR KAPI KİLİDİ




ASANSÖR ARPAR KAPI KİLİDİ



YOLCU ASANSÖR KAPI KİLİDİ



ARPAR KAPI KİLİTİ



ASANSÖR KAT KAPISI IKARMA KAMI



KAPI AYAKKABI SETİ



KELEBEK KAPI AYAKKABI




KAT KAPISI AMORTİSÖRÜ

Mükemmel,

YEDEK PARÇA



ELEKTRİK GÜÇANAHTARI



KARTLI GEÇİŞ (DÜĞMELER)



ASANSÖR KUMANDASI



KABİN HAVALANDIRMA FANI



ZİNCİRDEN ELEKTRONİK AŞIRI YÜKLENME



ELEKTRİK PRİZİ



DT-32 BOY FOTOSELİ



KABİN FANI



FRENLEME RESİSTÖRÜ

Yenilikçi,

YEDEK PARÇA



KABLO KANALI



ACİL DURDURMA KONTROL KUTUSU



İMDATCELL



ESNEK PLASTİK TAKOZ



YAĞ TOPLAMA KONTEYNERİ



REGÜLATÖR KESİCİ



YAĞLAYICI SET



ARMATÜR



PLASTİK KABLO BAĞI



KASNAK ANAHTARI



SİRAL BORU



PLASTİK DÜBEL, TRAPEZ VİDA

Verimli olmak demektir